



SOLID COLORS
COLORES LISOS



TEMPOTEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

SOLID COLORS *Order, linearity and simplicity*

15 White
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



15/93 Snow
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



4015/61 Crest Canary
47" (120 cm)



4015/81 Crest Cloud
47" (120 cm)



15/52 Latte
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



4015/91 Crest Cement
47" (120 cm)



93 Buttercream
47" (120 cm)



15/1 Cream
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



151/929 Pearl
47" (120 cm)




4215/15 Linen
47" (120 cm)




52 Beige
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



782/14 Durmast
47" (120 cm)



15/14 Oyster
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



929 Vanilla
47" (120 cm)



88 Antique Beige
47" (120 cm)



1304 Greige
47" (120 cm)



407/926 Oyster
47" (120 cm)



926 Driftwood
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



102 Cappuccino
47" (120 cm) | 60" (152 cm)




14 Tan
47" (120 cm)



101 Toast
60" (152 cm)




407/14 Noisette Tweed
47" (120 cm)



106 Toffee
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



986/106 Bisquit Tweed
47" (120 cm)



COLORES LISOS *Orden, alineación y simplicidad*

15/79 Mist
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



79 Silver
47" (120 cm)



727/15 Pebble
47" (120 cm)



94/15 Lead
47" (120 cm)




94 Grey
60" (152 cm)




407/94 Grey Tweed
47" (120 cm)




986/15 Ice Tweed
47" (120 cm)



986/727 Pebble Tweed
47" (120 cm)



727/71 Metal
47" (120 cm)



107 Carbon
47" (120 cm)




97 Charcoal
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



407/79 Silver Tweed
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



407/84 Brick Tweed
47" (120 cm)



18 Brown
47" (120 cm)



57 Coffee
47" (120 cm)



930 Hazelnut
47" (120 cm)



873/2 Bisque Tweed
47" (120 cm)




81 Chocolate
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



17/15 Mid Blue
47" (120 cm)



782/87 Wave
47" (120 cm)



71/15 Spa
47" (120 cm)



22 Shoreline
47" (120 cm)



77 Blulette
47" (120 cm)



416 Pacific Blue
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



87 Sapphire

47" (120 cm)



13 Prussian Blue

47" (120 cm)



414 Intense Blue

60" (152 cm)



407/13 Royal Blue Tweed

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



75 Navy

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



92 Indigo

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



21 Powder Blue

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



74/15 Lavender

47" (120 cm)



91 Plum

47" (120 cm)



97/84 Eggplant

47" (120 cm)



97/13 Midnight Blue

47" (120 cm)



10 Cobalt

47" (120 cm)



16 Lime

47" (120 cm)



6 Pool Green

47" (120 cm)



8 Pine Green

47" (120 cm)



694 Emerald Green

60" (152 cm)




5 Forest Green

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



407/6 Forest Tweed

47" (120 cm) | 60" (152 cm)



14/16 Clover

47" (120 cm)



926/62 Cinder

47" (120 cm)



62/15 Soccer Field

47" (120 cm)



407/3 Musk

47" (120 cm)



7 Olive

47" (120 cm)



97/8 Jungle

47" (120 cm)




407/4 Light Lemon
47" (120 cm)




1300 Corn
47" (120 cm)




1301 Lichen
47" (120 cm)




1302 Pistachio
47" (120 cm)



407/16 Sage
47" (120 cm)



407/52 Beige Tweed
60" (152 cm)



684/12 Sunshine
47" (120 cm)



15/12 Lemon Cream
47" (120 cm)



53 Antique Pink
47" (120 cm)



25/15 Candy Pink
47" (120 cm)



26/15 Complexion
47" (120 cm)



20 Coral Pink
47" (120 cm)



12 Sunflower
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



407/9 Orange Tweed
47" (120 cm)



407/8 Pumpkin
47" (120 cm)



54 Ochre
47" (120 cm)



58/15 Camel
47" (120 cm)



407/7 Apricot
47" (120 cm)



55 Bright Orange
47" (120 cm)



72 Orange
47" (120 cm)



407/5 Holland
47" (120 cm)



19 Sicily Orange
47" (120 cm)



56 Paris Red
47" (120 cm)



11 Red
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



426 Brick
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



84 Rust
47" (120 cm)



98 Clay Court
47" (120 cm)



415 Maroon
60" (152 cm)




73 Burgundy
47" (120 cm)



407/11 Red Tweed
47" (120 cm) | 60" (152 cm)



24 Black
47" (120 cm) | 60" (152 cm)





































TEMPOTEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

CODE	NAME					Atmosphere	PANTONE	RAL	NCS	Tempotest Home® ITALIAN PERFORMANCE FABRICS
5	Forest Green	97%	99%	50+	0,11		18-5322	6005	S5540-B80G	5
6	Pool Green	93%	99%	50+	0,12		18-5841	6029	S4050-B90G	
7	Olive	96%	99%	50+	0,11		19-0315	6020	S7020-G30Y	7
8	Pine Green	94%	99%	50+	0,12		18-5338	6029	S3060-B70G	
10	Cobalt	94%	99%	50+	0,12		19-3864	5022	S5040-R70B	10
11	Red	90%	96%	50+	0,14		19-1763	3027	S2070-R	11
12	Sunflower	81%	86%	50+	0,19		13-0947	1003	S0580-Y10R	12/15
13	Prussian Blue	93%	99%	50+	0,12		19-4049	5010	S3060-R80B	13
14	Tan	93%	98%	50+	0,12		16-1315	1019	S4020-Y10R	14/15
14/16	Clover	88%	90%	50+	0,16		15-0531	1020	S4030-G90Y	
15	White	73%	74%	15	0,23		11-4300	9003	S0500-N	15
15/1	Cream	83%	85%	50+	0,17		13-0513	1013	S2010-Y10R	151/15
15/12	Lemon Cream	77%	80%	50+	0,21		12-1006	1015	S0520-Y30R	105/15
15/14	Oyster	80%	86%	40	0,19		13-0403	9001	S2005-Y30R	1033/929
15/52	Latte	80%	84%	35	0,18		13-0000	1013	S1005-Y10R	15/151
15/79	Mist	80%	82%	25	0,19		14-4201	7047	S2000-N	79/15
15/93	Snow	75%	76%	25	0,22		12-0404	9010	S0502-Y	93/15
16	Lime	85%	92%	50+	0,17		16-0237	6025	S3065-G50Y	16
17/15	Mid Blue	85%	90%	50+	0,16		16-4020	5024	S2040-B	17/15
18	Brown	94%	99%	50+	0,12		19-1241	8002	S6030-Y50R	57
19	Sicily Orange	87%	97%	50+	0,16		18-1445	2009	S1080-Y70R	19
20	Coral Pink	83%	90%	50+	0,17		17-1635	3014	S0560-R	20
21	Powder Blue	87%	92%	50+	0,15		16-4414	5024	S3020-B10G	21/15
22	Shoreline	90%	92%	50+	0,14		16-5123	5018	S2050-B40G	22
24	Black	99%	99%	50+	0,09		19-0303	9011	S9000-N	24
25/15	Candy Pink	80%	84%	50+	0,19		14-1419	3015	S0530-R10B	25/15
26/15	Complexion	80%	85%	50+	0,19		15-1239	3022	S1040-Y70R	26/15
52	Beige	89%	93%	50+	0,14		15-1216	1001	S2010-Y20R	52/15

CODE	NAME					Atmosphere	PANTONE	RAL	NCS	Tempotest Home® ITALIAN PERFORMANCE FABRICS
53	Antique Pink	76%	82%	40	0,22		14-1213	3012	S1010-Y70R	
54	Ochre	84%	97%	50+	0,17		16-1150	2010	S2050-Y40R	54/15
55	Bright Orange	83%	90%	50+	0,18		15-1164	2003	S0585-Y50R	55
56	Paris Red	85%	96%	50+	0,17		18-1662	3020	S1080-Y90R	56/15
57	Coffee	95%	99%	50+	0,11		18-1130	8024	S6020-Y50R	57
58/15	Camel	83%	87%	50+	0,18		16-0940	1032	S2040-Y20R	58/15
62/15	Soccer Field	84%	87%	50+	0,17		18-6320	6000	S5030-G	62/15
71/15	Spa	80%	83%	50+	0,19		13-5315	6034	S1040-B60G	71/15
72	Orange	84%	95%	50+	0,17		17-1464	2004	S0585-Y60R	
73	Burgundy	96%	99%	50+	0,10		19-1726	3004	S6030-R10B	73/15
74/15	Lavender	92%	95%	50+	0,12		17-3932	4005	S2040-R60B	
75	Navy	97%	99%	50+	0,10		19-4027	5003	S7020-R70B	75
77	Blulette	91%	94%	50+	0,12		18-4537	5015	S3060-B	77/15
79	Silver	91%	94%	50+	0,12		16-5803	7042	S3005-B20G	79/15
81	Chocolate	99%	99%	50+	0,09		19-0915	8019	S8505-Y80R	81
84	Rust	95%	99%	50+	0,11		19-1338	3009	S4050-Y90R	426/15
87	Sapphire	96%	99%	50+	0,11		19-3938	5000	S6030-B	87/15
88	Antique Beige	86%	88%	50+	0,16		14-4002	7047	S2005-R	
91	Plum	90%	96%	50+	0,14		17-3612	4001	S3040-R50B	91
92	Indigo	99%	99%	50+	0,09		19-4023	5011	S8010-R70B	92
93	Buttercream	76%	78%	50+	0,22		13-0815	1015	S1010-Y	93/15
94	Grey	91%	92%	50+	0,11		16-5803	7030	S3500-N	94/15
94/15	Lead	90%	91%	50+	0,13		17-1210	7036	S4500-N	94/15
97	Charcoal	97%	99%	50+	0,09		18-0201	7016	S7502-B	97
97/8	Jungle	97%	99%	50+	0,1		19-5920	6012	S7010-B30G	
97/13	Midnight Blue	97%	98%	50+	0,11		19-4110	5008	S6020-B	
97/84	Eggplant	96%	98%	50+	0,1		18-1404	4007	S7010-R30B	1045/25
98	Clay Court	95%	99%	50+	0,11		19-1557	3003	S2570-R	11


CODE	NAME					Atmosphere	PANTONE	RAL	NCS	Tempotest Home® ITALIAN PERFORMANCE FABRICS
101	Toast	88%	92%	50+	0,15		16-1341	8001	S4030-Y20R	101
102	Cappuccino	89%	93%	50+	0,14		15-1215	1001	S3020-Y10R	102
106	Toffee	86%	93%	50+	0,13		18-1018	7002	S5010-Y30R	106
107	Carbon	96%	98%	50+	0,1		19-0000	7024	S7502-B	
151/929	Pearl	89%	93%	40	0,14		12-0605	1013	S2005-Y10R	1039/14
407/3	Musk	92%	95%	50+	0,13		19-5511	6028	S6020-G	62/15
407/4	Light Lemon	78%	77%	50+	0,20		11-0618	1016	S0520-G70Y	
407/5	Holland	85%	94%	50+	0,16		17-1464	2009	S1080-Y60R	19
407/6	Forest Tweed	95%	99%	50+	0,12		19-5420	6004	S5540-G	5
407/7	Apricot	86%	93%	50+	0,16		15-1225	1002	S2030-Y20R	58/15
407/8	Pumpkin	84%	95%	50+	0,17		16-1253	2000	S1060-Y40R	
407/9	Orange Tweed	81%	85%	50+	0,19		14-1050	1037	S1070-Y20R	55
407/11	Red Tweed	95%	99%	50+	0,11		19-1650	3005	S4550-Y90R	73/15
407/13	Royal Blue Tweed	95%	99%	50+	0,11		19-4027	5003	S5540-R90B	75
407/14	Noisette Tweed	88%	92%	50+	0,15		18-1022	8000	S4030-Y20R	14/15
407/16	Sage	86%	89%	50+	0,16		17-0610	6013	S6010-G90Y	
407/52	Beige Tweed	90%	93%	50+	0,13		16-1010	1014	S4010-Y10R	
407/79	Silver Tweed	92%	95%	50+	0,12		18-5203	7010	S7500-N	
407/84	Brick Tweed	84%	87%	50+	0,17		17-1525	8004	S5020-Y90R	
407/94	Grey Tweed	80%	82%	50+	0,19		16-0000	7036	S4000-N	94/15
407/926	Oyster	82%	83%	50+	0,18		17-1506	1019	S5005-Y20R	926
414	Intense Blue	94%	99%	50+	0,12		19-3950	5002	S4055-R70B	10
415	Maroon	92%	99%	50+	0,12		19-1650	3004	S5040-R	73/15
416	Pacific Blue	92%	98%	50+	0,13		18-4440	5017	S3560-R90B	13
426	Brick	95%	99%	50+	0,11		19-1250	3013	S3560-Y70R	426/15
684/12	Sunshine	80%	82%	50+	0,19		13-0941	1017	S0540-Y20R	105/15
694	Emerald green	92%	91%	50+	0,12		18-4936	6005	S4055B40G	
727/15	Pebble	85%	86%	50+	0,12		17-0000	7042	S4000-N	727/15

CODE	NAME					Atmosphere	PANTONE	RAL	NCS	Tempotest Home® ITALIAN PERFORMANCE FABRICS
727/71	Metal	90%	91%	50+	0,13		17-4402	7000	S4010-B10G	
782/14	Durmast	89%	85%	50+	0,18		15-1116	1001	S3020-Y10R	
782/87	Wave	86%	89%	50+	0,15		17-4015	5023	S5030-B	
873/2	Bisque Tweed	97%	98%	50+	0,1		19-0812	8017	S8005-Y20R	873/81
926	Driftwood	93%	96%	50+	0,11		18-1110	7006	S6005-Y20R	926
926/62	Cinder	92%	94%	50+	0,11		18-0312	7009	S6502-Y	
929	Vanilla	80%	82%	50+	0,19		14-0002	1019	S3005-Y20R	929
930	Hazelnut	96%	99%	50+	0,10		19-1121	8028	S7010-Y30R	930
986/15	Ice Tweed	80%	82%	35	0,18		14-4500	7035	S1500-N	
986/106	Bisquit Tweed	82%	83%	50+	0,18		16-1126	1019	S5020-Y10R	
986/727	Pebble Tweed	80%	82%	50+	0,19		16-4402	7042	S3500-N	727/15
1300	Corn	78%	81%	50+	0,20		13-1010	1015	S0520-Y20R	
1301	Lichen	80%	83%	50+	0,19		14-1038	1000	S2030-Y	
1302	Pistachio	81%	84%	50+	0,19		14-0210	1020	S4010-G90Y	
1304	Greige	84%	87%	50+	0,17		15-1309	1019	S4005-Y50R	
4015/61	Crest Canary	74%	75%	25	0,23		11-0103	9003	S0502-Y	15
4015/81	Crest Cloud	77%	79%	30	0,21		11-4800	9003	S1002-R	15
4015/91	Crest Cement	79%	86%	50+	0,19		13-5304	7047	S2005-Y50R	
4215/15	Linen	83%	86%	50+	0,17		13-0607	1001	S2010-Y20R	


SYMBOL - SÍMBOLOS




Solar heat protection
Capacidad de protección del calor solar



Solar light protection
Capacidad de protección de la luz solar



Protection from U.V. rays - UPF
Protección de los rayos U.V. - UPF



% of the incident energy transmitted inside
% de la energía incidente transmitida al interior




Creates a fresh and bright shade
Crea una sombra fresca y luminosa



Creates a warm and cozy tone shade
Crea una sombra de los tonos cálidos y acogedores



Creates a neutral and attenuated tone shade
Crea una sombra de los tonos neutros y atenuados



Reference Tempotest Home®
Referencia Tempotest Home®

CODE	NAME	47" 120 cm	(*) 60" 152 cm	COATED (*) 60" 152 cm
5	Forest Green	•	•	•
6	Pool Green	•		
7	Olive	•		
8	Pine Green	•		
10	Cobalt	•		
11	Red	•	•	•
12	Sunflower	•	•	
13	Prussian Blue	•		
14	Tan	•		
14/16	Clover	•		
15	White	•	•	•
15/1	Cream	•	•	•
15/12	Lemon Cream	•		
15/14	Oyster	•	•	•
15/52	Latte	•	•	
15/79	Mist	•	•	•
15/93	Snow	•		•
16	Lime	•		
17/15	Mid Blue	•		
18	Brown	•		
19	Sicily Orange	•		
20	Coral Pink	•		
21	Powder Blue	•		•
22	Shoreline	•		
24	Black	•	•	•
25/15	Candy Pink	•		
26/15	Complexion	•		

CODE	NAME	47" 120 cm	(*) 60" 152 cm	COATED (*) 60" 152 cm
52	Beige	•	•	•
53	Antique Pink	•		
54	Ochre	•		
55	Bright Orange	•		
56	Paris Red	•		
57	Coffee	•		
58/15	Camel	•		
62/15	Soccer Field	•		
71/15	Spa	•		
72	Orange	•		
73	Burgundy	•		
74/15	Lavender	•		
75	Navy	•	•	•
77	Bluette	•		
79	Silver	•		
81	Chocolate	•	•	
84	Rust	•		
87	Sapphire	•		
88	Antique Beige	•		
91	Plum	•		
92	Indigo	•	•	•
93	Buttercream	•		
94	Grey		•	•
94/15	Lead	•		
97	Charcoal	•	•	
97/8	Jungle	•		
97/13	Midnight Blue	•		

CODE	NAME	47" 120 cm	(*) 60" 152 cm	COATED (*) 60" 152 cm
97/84	Eggplant	•		
98	Clay Court	•		
101	Toast		•	
102	Cappuccino	•	•	
106	Toffee	•	•	
107	Carbon	•		
151/929	Pearl	•		
407/3	Musk	•		
407/4	Light Lemon	•		
407/5	Holland	•		
407/6	Forest Tweed	•	•	
407/7	Apricot	•		
407/8	Pumpkin	•		
407/9	Orange Tweed	•		
407/11	Red Tweed	•	•	
407/13	Royal Blue Tweed	•	•	
407/14	Noisette Tweed	•		
407/16	Sage	•		
407/52	Beige Tweed		•	
407/79	Silver Tweed	•	•	
407/84	Brick Tweed	•		
407/94	Grey Tweed	•		
407/926	Oyster	•		
414	Intense Blue		•	
415	Maroon		•	•
416	Pacific Blue	•	•	•
426	Brick	•	•	

CODE	NAME	47" 120 cm	(*) 60" 152 cm	COATED (*) 60" 152 cm
684/12	Sunshine	•		
694	Emerald green		•	
727/15	Pebble	•		
727/71	Metal	•		
782/14	Durmast	•		
782/87	Wave	•		
873/2	Bisque Tweed	•		
926	Driftwood	•	•	
926/62	Cinder	•		
929	Vanilla	•		
930	Hazelnut	•		
986/15	Ice Tweed	•		
986/106	Bisquit Tweed	•		
986/727	Pebble Tweed	•		
1300	Corn	•		
1301	Lichen	•		
1302	Pistachio	•		
1304	Greige	•		
4015/61	Crest Canary	•		
4015/81	Crest Cloud	•		
4015/91	Crest Cement	•		
4215/15	Linen	•		

(*) Special finishing specifically designed and suitable for fixed awnings.

(*) Acabado especial expresamente diseñado y adecuado a toldos fijos.

Technical features

EN

Composition	Construction (UNI 8099/80)		Width (UNI EN 1773/98)	Weight (UNI EN 5114/82)	Thickness	Water column (UNI EN 20811)	Impermeability (UNI EN 24920)	Oil repellent (AATCC118)	Colors fastness to light and to weathering	Breaking load (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
	Warp	Weft									
100% acrylic fiber solution dyed "outdoor"	79 ends/inch count Ne 20/2	36 picks/inch count Ne 20/2	47" 60"	8,8 oz/yd ² (+/- 5%) COATED 9,1 oz/yd ² (+/- 5%)	0,022" COATED 0,023"	≥ 13,8" COATED > 39"	Spray Test 5 (100)	5 Degree	7/8-8 degree blue scale (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) 4/5 degree grey scale After 1000 hours of exposition (UNI EN ISO 105 B04)	Warp: 1700 N Elongation: 30,5% Weft: 1000 N Elongation: 24,5%	Special treatment made of micrometric particles covering a large surface area which gives in partnership with Dupont™ Teflon® the following characteristics: • Repellent to normal dirt formation • Water and Oil repellent

Datos técnicos

ES

Composición	Construcción del tejido (UNI 8099/80)		Ancho (UNI EN 1773/98)	Peso (UNI EN 5114/82)	Espesor	Columna de agua (UNI EN 20811)	Impermeabilidad (UNI EN 24920)	Oleorepelencia (AATCC118)	Resistencia a la luz y a la intemperie	Resistencia a la tracción (UNI EN ISO 13934-1)	HI-CLEAN
	Urdimbre	Trama									
100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa	31 hilos/cm título Ne 20/2	14 hilos/cm título Ne 20/2	120 cm 152 cm	300 gr/m ² (+/- 5%) RESINADO 310 gr/m ² (+/- 5%)	0,56 mm RESINADO 0,58 mm	≥ 350 mm RESINADO > 1000 mm	Spray Test 5 (100)	Grado 5	Grado 7/8-8 escala de azules (UNI EN ISO 105 B02) (UNI EN ISO 105 B04) Grado 4/5 escala de grises Después de 1000 horas de exposición (UNI EN ISO 105 B04)	Urdimbre: 1700 N Alargamiento: 30,5% Trama: 1000 N Alargamiento: 24,5%	Tratamiento especial hecho por partículas micrométricas en equipo con Dupont™ Teflon® que les da las siguientes características: • Repelencia a la formación de suciedad • Hidro-oleorepelencia a largo plazo

General warranty terms on www.tempotestusa.com

Condiciones generales de garantía en www.tempotestusa.com



Tempotest fabric meets all requirements of paragraph "Fabric" 15.2 of UNI EN 13561:2009

El Tejido Tempotest cumple con lo requerido por la norma UNI EN 13561:2009 en su punto 15.2 "Tejido"

The data correspond to the state of affairs at the moment this technical data sheet is printed. Para reserves the right to make changes to improve the product technically. The updated technical data are available on www.tempotestusa.com.

Los datos corresponden al estado del tejido en el momento de la estampación de esta ficha técnica. Para se reserva aportar modificaciones dirigidas a mejorar técnicamente el producto. Los datos técnicos puestos al día están disponibles en el sitio web www.tempotestusa.com.

TEMPOTEST® COLLECTION

In designing our new collection, we have revisited the past: weaves, colors and sensations all draw inspiration from Feng Shui.

Our collection includes an incredibly wide range of designs with each one evoking particular feelings and combines to create the perfect atmosphere for outdoor living.

COLECCIÓN TEMPOTEST®

Proyectando nuestra nueva colección hemos hecho una vuelta al pasado. Trama, colorido, sensaciones que son realizadas inspirándonos en Feng Shui. Nuestra colección está formada por una magnífica gama de diseños, cada uno evoca especiales sensaciones, que recrean la atmosfera perfecta para la vida al exterior.



TEMPOTEST USA

1433 West Frankford Rd. Suite 110 Carrollton, TX 75007

Phone: (972) 512 3534 Fax: (972) 512 3544

sales@tempotestusa.com - www.tempotestusa.com